


Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	1
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Translittérations	2
1.6. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	3
4. Techniques de stimulation	4
5. Indications	4
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	5
5.4. Revues des indications	5
6. Etudes cliniques et expérimentales	5
7. Références	5

13Rn Qixue 气穴 [氣穴] [氣穴]

prononciation  [qixue.mp3](#)

Articles connexes : - 12Rn - 14Rn -



WHO 2009.

1. Dénomination

1.1. Traduction

气穴	Point énergétique (Nguyen Van Nghi 1971)
qixué	Point du Qi (Pan 1993, Laurent 2000)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *qi* the vital energy of the lower *Jiao*; *xue Shu* point; keep something in cave or hole.
- *Qi* : Ricci 485 : vapeur, exhalaison, fluide, gaz, air, souffle (Guillaume 1995 ; énergie, air, mouvement vital... Cf. 11E *qishe* (Laurent 2000) *Xue* : Ricci 2101 : caverne, grotte, cavité, trou (Guillaume 1995) ; espace 宀 obtenu par écartement 八) de la roche : trou, antre, caverne... points vitaux du corps humain... (Laurent 2000) *Qixue* : les creux du *qi*, désigne les points d'acupuncture, *shuxue* : les points d'acupuncture (Laurent 2000).

1.2. Origine

- *Jia yi jing* (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Qixue* The kidney is responsible for accepting and offering vital energy, the vital energy of the lower *Jiao* is kept under this point.

- Pan 1993: *qi* (énergie, *qi*), *xue* (ici point d'acupuncture). Les Reins régissent la réception du *Qi*. *Qixue* est un point important pour les cas se rapportant à la réception du *Qi*. C'est pourquoi on l'a nommé « Point du *Qi* ».
- Laurent 2000 : ce point est situé juste en dehors du *guanyuan* 4VC “barrière de l'origine”, c'est dire ses rapports étroits avec *yuanyi* ; dans ce contexte on peut d'ailleurs considérer que *qi* est mis pour *yuanyi*.

1.4. Noms secondaires

<i>Bāomén</i> 胞门 [胞門] (1)	Selon Jia Yi jing (Guillaume 1995), Laurent 2000
<i>Zihù</i> 子戶 (2)	Selon Jia Yi jing (Guillaume 1995), Laurent 2000

1. *Bao* (matrice) *men* (porte) (Guillaume 1995) ; (porte de la vessie ou de l'utérus) à gauche (Laurent 2000)
2. *Zi* (enfant) *hu* (porte) (Guillaume 1995) ; (porte de l'enfant) à droite (Laurent 2000)

1.5. Translittérations

Qi Xue
 Tsri Yué
 Tsri Tsiué

1.6. Code alphanumérique

13Rn, RE13 (Rein)
 KI13 (Kidney)

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une demi-distance de la ligne médiane antérieure à hauteur du point Koann Yuann (4VC) à deux distances au-dessus de Roang Kou.
- Roustan 1979: A deux distances au-dessus de *Heng Gu*, et une demi distance en dehors de *Guan Yuan* 4VC.
- Deng 1993: Sur le bas-ventre, à 3 *cun* au-dessous du nombril et à 0,5 *cun* de la ligne médiane antérieure.
- Pan 1993: *Qixue* se trouve à 2 distances au-dessus de *Henggu* (11Rn), à 0,5 distance en dehors de *Guanyuan* (4VC), lieu où est renfermé le *Qi* originel.
- Guillaume 1995 : À 3 distances au-dessous de l'ombilic et à 0,5 distance en dehors de *Guan yuan*- 4VC.
- Laurent 2000 : sur le bas ventre, à 2 *cun* au-dessus du pubis, à 0,5 *cun* en dehors de *guanyuan* 4VC
- WHO 2009: On the lower abdomen, 3 B-*cun* inferior to the centre of the umbilicus, 0.5 B-*cun* lateral to the anterior median line.

2.2. Textes classiques

- Deng 1993:

1. "A 1 *cun* au-dessous de *Siman* (14Rn) (à 0,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)" (Jia Yi)
2. "A 1 *cun* au-dessous de *Siman* (14Rn) (à 1,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)" (Zi Sheng)
3. "A 1 *cun* au-dessous de *Siman* (14Rn) (à 1 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)" (Da Cheng)
4. Remarque: Tous les anciens ouvrages médicaux situent ce point à 1 *cun* au-dessous de *Siman* (14Rn), mais leurs opinions diffèrent quant à la distance qui le sépare de la ligne médiane antérieure. L'opinion de Jia Yi est celle qui prévaut aujourd'hui, c'est pourquoi *Qixue* (13Rn) est localisé sur le bas-ventre, à 3 *cun* au-dessous du milieu du nombril et à 0,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane antérieure.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993: Peau-tissu sous-cutané-gaine antérieure du muscle droit de l'abdomen-bord supéroexterne du muscle pyramidal de l'abdomen-muscle droit de l'abdomen. Dans la couche superficielle, on trouve les branches ou tributaires de l'artère et de la veine épigastriques superficielles, les branches cutanées antérieures des branches antérieures du onzième et du douzième nerf thoracique et du premier nerf lombaire, .et les artères et les veines correspondantes. Dans la couche profonde, on trouve les branches ou tributaires de l'artère et de la veine épigastriques inférieures, les branches musculaires des branches antérieures du onzième et du douzième nerf thoracique, et les artères et les veines intercostales qui s'y rattachent.
- Guillaume 1995 : Artère et veine épigastriques inférieures. Branche ventrale du douzième nerf thoracique.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971, Laurent 2000 : Point de réunion avec le méridien curieux *Chongmai* (Tchong Mo).

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : il s'agit d'un point de réunion des méridiens *Chong mai* et *Zu shao yin*. *Qi xue* tonifie le *Qi* des Reins, harmonise *Chong mai* et *Ren mai*, favorise les fonctions du Réchauffeur inférieur.
 - Laurent 2000 : régularise et tonifie Foie et Reins, régularise *ren* et *chong (mai)*, dégage la voie des eaux, réchauffe les méridiens, chasse le froid.
-

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Piquer perpendiculairement à 1-1,5 distance	Cautériser 3-5 fois, chauffer 10-20 minutes	Roustan 1979
Selon Tong ren, puncturer à 0,3 distance, selon Su wen, puncturer à 1 distance	Selon Tong ren, appliquer 5 cônes de moxa, selon Su wen, appliquer 5 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Puncture perpendiculaire entre 1 et 1,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995
Piqûre perpendiculaire de 1 à 1,5 <i>cun</i>	Moxas : 1 à 3 ; chauffer 10 à 15 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage - point secondaire

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : règles irrégulières, diarrhée.
- Roustan 1979: Irrégularité des règles, leucorrhée, stérilité chez la femme, affection urétrale, diarrhée.
- Guillaume 1995 : Irrégularités menstruelles, pertes rouges et blanches, stérilité, ballonnement, diarrhée, lombalgie ; entérite, infection des voies urinaires.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Aménorrhée, *Ben tun*-Amas du Rein (syndrome du petit cochon qui court dans le ventre-coliques spasmodiques) avec émission de gaz, la douleur monte et descend, provoquant des lombalgies. » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Douleur abdominale ; aménorrhée ; diarrhée accompagnée de mouvements ascendants et descendants des gaz avec douleur dans la colonne et les lombes (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Irrégularités menstruelles, diarrhée incessante, *Ben tun*-coliques spasmodiques qui montent et descendent, provoquant des douleurs lombaires. » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : *Ben tun*-Amas du Rein dont le *Qi* monte et descend, provoquant des lombalgies, diarrhée incessante, douleur et rougeur de l'œil qui débutent par le canthus interne, irrégularités menstruelles. »
- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Froid chronique de l'utérus avec stérilité, pertes blanches et rouges, irrégularités menstruelles, présence de Sang vicié et reflux du *Qi*, lequel attaque et provoque des douleurs des flancs. » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « *Ben tun*-Amas du Rein dont la douleur irradie vers la région lombaire, diarrhée dysentérique, troubles de la menstruation. » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
------------	-------------	--------

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

7. Références

From:

<http://www.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<http://www.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:rein:13rn> 

Last update: **11 Jul 2019 20:18**