
# Table des matières

1. Dénomination	. 1
1.1. Traduction	. 1
1.2. Origine	. 1
1.3. Explication du nom	
1.4. Noms secondaires	. 2
1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques	. 2
1.6. Code alphanumérique	. 2
2. Localisation	
2.1. Textes modernes	. 2
2.2. Textes classiques	. 2
2.3. Rapports et coupes anatomiques	
2.4. Rapports ponctuels	. 3
3. Classes et fonctions	. 3
3.1. Classe ponctuelle	. 3
3.2. Classe thérapeutique	
4. Techniques de stimulation	. 3
5. Indications	
5.1. Littérature moderne	. 3
5.2. Littérature ancienne	
5.3. Associations	. 4
5.4. Revues des indications	. 4
6. Etudes cliniques et expérimentales	. 4

28VB Weidao 维道(維道) 1/4

# 28VB Weidao 维道(維道)

prononciation **♦** weidao.mp3



# 1. Dénomination

### 1.1. Traduction

Wěidào 维道 [維道] Chemin de liaison (Nguyen Van Nghi 1971) Voie de liaison (Pan 1993) Voie de protection (Lade 1994)

- Zhou Mei-sheng 1984 : wei linky, maintain. dao passage; road.
- Wei: liaison, ralliement (Pan 1993); (Ricci 5512): libre, lier, joindre, règle, maintenir, seulement (Guillaume 1995).
- Dao: voie (Pan 1993); (Ricci 4767): route, moyen (Guillaume 1995).

## 1.2. Origine

Guillaume 1995 : la dénomination de ce point apparaît dans le Jia yi jing.

# 1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : Weidao This point is the passage or road linking the trunk and the lower limbs.
- Lade 1994 : Le nom fait référence à la fonction de ce point de régulariser le Vaisseau Ceinture, qui croise cinq méridiens sur l'abdomen : les méridiens des Reins, de l'Estomac, de la Rate et du Foie et le Vaisseau Conception.

28VB Weidao 维道(維道) 2/4

#### 1.4. Noms secondaires

Wàishū 外枢 [外樞] (1) Jia yi jing (Guillaume 1995)

1. Wai (Ricci 5436) : dehors, extérieur, excepté, étranger, shu (Ricci 4441) : pivot, gond, point essentiel.

## 1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques

- (fra)
- (eng)
- (viet)
- (cor)
- (jap)

## 1.6. Code alphanumérique

# 2. Localisation

#### 2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Sur la ligne verticale passant par Tchang Menn (13F) à cinq distances trois dixièmes au-dessous de celui-ci.
- Roustan 1979: En avant et au-dessus de l'épine iliaque antéro-supérieure, à 0,5 distance en avant et au-dessous de Wu Shu 27VB.
- Deng 1993 : sur le côté de l'abdomen, en avant et en-dessous de Wushu (27VB).
- Pan 1993, Guillaume 1995 : Weidao se trouve en avant et au-dessous de l'épine iliaque antérosupérieure, à 0,5 distance en avant et au-dessous de Wushu (27VB).
- WHO 2009: On the lower abdomen, 0.5 B-cun medioinferior to the anterior superior iliac spine. Note: GB28 is 0.5 B-cun medioinferior to GB27.

#### Items de localisation

# 2.2. Textes classiques

• Deng 1993 : "A 5,3 cun au-dessous de Zhangmen (13F)" (Jia Yi). **Remarque :** tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point. Daimai (26VB) se trouve à 1,8 cun au-dessous de Zhangmen (13F) et Wushu (27VB) à 3 cun au-dessous de Daimai (26VB), tandis que Weidao (28VB) se situe encore à 0,5 cun plus bas, la distance totale étant ainsi de 5,3 cun Actuellement, on situe Weidao (28VB) sur le côté de l'abdomen, en avant et en-dessous de l'épine iliaque antéro-supérieure et à 0,5 cun en avant et en-dessous de Wushu (27VB).

# 2.3. Rapports et coupes anatomiques

• Guillaume 1995 : Artères et veines iliaques circonflexes superficielles et profondes. Nerf ilio-

28VB Weidao 维道(維道) 3/4

hypogastrique.

## 2.4. Rapports ponctuels

# 3. Classes et fonctions

## 3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Sur la ligne verticale passant par Tchang Menn (FO13) à cinq distances trois dixièmes au-dessous de celui-ci.
- Pan 1993 : point de rencontre du *Zushaoyang* Vésicule biliaire avec le Vaisseau merveilleux *Daimai*. Le *Daimai* entoure le corps comme une ceinture et il croise tous les méridiens qui longent le corps. Le point *Weidao* est une voie qui met le *Zushaoyang* en liaison avec tous les méridiens qu'encercle le Vaisseau merveilleux *Daimai*.
- Guillaume 1995 : il s'agit d'un point de réunion des méridiens Zu shao yang et Dai mai.

## 3.2. Classe thérapeutique

• Guillaume 1995 : Wei dao resserre et harmonise le Dai mai, régularise les Intestins, draine les accumulations.

# 4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Tong ren, puncturer à 0,8 distance, laisser l'aiguille le temps de 6 expirations		Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer perpendiculairement à 1-2 distances	Cautériser 5-10 fois, chauffer 10-20 minutes	Roustan 1979
Puncture perpendiculaire entre 1 et 1,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995

#### Sensation de puncture

#### Sécurité

# 5. Indications

Classe d'usage - point secondaire

#### 5.1. Littérature moderne

- Roustan 1979 : Endométrite, prolapsus utérin, douleurs coliques, constipation chronique.
- Lade 1994 : Régularise les menstruations et transforme la Chaleur-Humidité (surtout dans le Réchauffeur Inférieur). Indications : hernies, convulsions des enfants, coliques, endométriose,

28VB Weidao 维道(維道) 4/4

règles irrégulières, spasmes utéro-vaginaux, leucorrhées, orchite, rétraction du scrotum, lombalgie, et douleur et distension de la partie basse de l'abdomen.

 Guillaume 1995 : Douleur du bas-ventre, douleur des lombes et des membres inférieurs, Qi herniaire, œdème, pertes blanches, prolapsus de l'utérus, pelvicite, perturbation des fonctions intestinales.

#### 5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Toux incessante, présence de *Qi* de l'Eau dans le Triple Réchauffeur, impossibilité de s'alimenter » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Nausée, toux et perturbation continuelle de la respiration ; persistance du *Qi* de l'Eau dans le Triple Réchauffeur ; impossibilité de s'alimenter et de boire (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Dysfonctionnement du Triple Réchauffeur, œdème, inappétence » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : vomissements incessants, voie, œdème, dysfonctionnement du Triple Réchauffeur, inappétence » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Vomissements incessants, dysfonctionnement du Triple Réchauffeur, œdème, toux (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement les indications du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Les différentes douleurs des lombes et des cuisses » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Vomissements incoercibles, dysrégulation des Trois Foyers, inappétence, œdème-shui zhong » (Guillaume 1995).

#### 5.3. Associations

Indication Association Source

#### 5.4. Revues des indications

# 6. Etudes cliniques et expérimentales

From

http://www.wiki-mtc.org/ - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

http://www.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:28vb

Last update: 03 Feb 2022 14:48