
# Table des matières

***1. Dénomination*** ..... 1
1.1. Traduction ..... 1
1.2. Origine ..... 1
1.3. Explication du nom ..... 1
1.4. Noms secondaires ..... 2
1.5. Romanisations ..... 2
1.6. Autres langues asiatiques ..... 2
1.7. Code alphanumérique ..... 2
***2. Localisation*** ..... 2
2.1. Textes modernes ..... 2
2.2. Textes classiques ..... 2
2.3. Rapports et coupes anatomiques ..... 3
2.4. Rapports ponctuels ..... 3
***3. Classes et fonctions*** ..... 3
3.1. Classe ponctuelle ..... 3
3.2. Classe thérapeutique ..... 3
***4. Techniques de stimulation*** ..... 3
***5. Indications*** ..... 4
5.1. Littérature moderne ..... 4
5.2. Littérature ancienne ..... 4
5.3. Associations ..... 4
5.4. Revues des indications ..... 4
***6. Etudes cliniques et expérimentales*** ..... 5
***7. Références complémentaires*** ..... 5

# 5VB Xuanlu 悬颅（懸顱）

prononciation xuanlu.mp3

*articles connexes*: - 4VB - 6VB - Méridien -




WHO 2009

## 1. Dénomination

### 1.1. Traduction

| | |
|---|---|
| 悬颅［懸顱］<br>***Xuán lú*** | Tête suspendue (Nguyen Van Nghi 1971)<br>En suspension sur le crâne ou Crâne en suspension (Pan 1993) |

- Zhou Mei-sheng 1984 : *xuan* suspend *lu* skull; head.
- *Xuan* : suspendre (Pan 1993) ; (Ricci 2080) : suspendre ; soucieux, séparé de, différent (Guillaume 1995)
- *Lu* : crâne (Pan 1993) ; (Ricci 3271) : crâne (Guillaume 1995)

### 1.2. Origine

- Ling shu, chapitre « Maladies du froid et de la chaleur » (Guillaume 1995.

### 1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Xuanlu* This point is used to treat diseases such as dizziness as if the head is suspended.
- Pan 1993 : on dit que le *Zushaoyang* « en haut, atteint le coin de la tête, en bas, descend derrière l'oreille ». Mais le point *Xuanlu*, qui est situé sur le crâne, n'atteint ni le coin de la tête,

ni l'arrière de l'oreille. Il semble suspendu entre le haut et le bas, il est « suspendu sur le crâne ». *Xuanlu* peut aussi vouloir dire « Crâne en suspension » (dans le vide) parce que la puncture de ce point traite les cas de vertige.

### 1.4. Noms secondaires

| | |
|---|---|
| ***Suǐkǒng*** 髓孔［髓孔］(1) | Zhen jiu jing xue tu kao (Guillaume 1995) |

- *Sui* (Ricci 4569) : moelle ; *Kong* (Ricci 2889) : trou, ouverture, communicant avec

### 1.5. Romanisations

- (EFEO et autres)
- (Wade-Giles et autres)

### 1.6. Autres langues asiatiques

- (viet)
- (cor)
- (jap)

### 1.7. Code alphanumérique

## 2. Localisation

### 2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une demi-distance au-dessous de Ham Ienn (4VB) au milieu de la tempe, dans les cheveux.
- Roustan 1979 : Sur le cuir chevelu, au milieu de la ligne joignant *Tou Wei* 8E et *Qu Bin* 7VB.
- Deng 1993 : sur la tête, en arrière de la ligne temporale de plantation des cheveux, au milieu d'une ligne courbe reliant *Touwei* (8E) et *Qubin* (7VB).
- Pan 1993 : le point *Xuanlu* se trouve au milieu de la ligne courbe qui suit la ligne d'implantation des cheveux sur la tempe; cette ligne relie les points *Touwei* (8E) et *Qubin* (7VB).
- Guillaume 1995 : sur le cuir chevelu, au milieu de la ligne joignant *Touwei*- 8E et *Qubin*- 7VB.
- WHO 2009: On the head, at the midpoint of the curved line from ST8 to GB7.

#### Items de localisation

### 2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : **1)** “Sur les tempes, à l'angle de la ligne de plantation des cheveux.” (Jia Yi) **2)** “Sur les tempes, à l'angle de la ligne de plantation des cheveux.” (Su Wen annoté par Wang) **3)** “Au-dessus de la ligne de plantation des cheveux sur les tempes, à côté de *Naokong* (19VB).” (Zi Sheng) **4)** “En avant de l'oreille, au-dessus de l'angle de la ligne de plantation des cheveux sur

les tempes.” (Jin Jian) **Remarque:** Actuellement, on localise *Xuanlu* (5VB) sur la tête, dans les cheveux, au-dessus des tempes et à mi-distance d'une ligne courbe reliant *Touwei* (8E) à *Qubin* (7VB). Pour plus de détails, voir *Xuanli* (6VB).

### 2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Guillaume 1995 : Branches pariétales de l'artère et de la veine temporales superficielles. Branche auriculaire antérieure du nerf auriculo-temporal.

### 2.4. Rapports ponctuels

## 3. Classes et fonctions

### 3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point qui reçoit des vaisseaux des méridiens principaux du TR et de *Yang Ming* (GI, E). Ling Tchou (Chapitre 21) : « C'est l'énergie de Tsou Yang Ming (E) qui passe au nez et gagne la face. Mais, par le point Iuann Lo, elle (l'énergie de l'estomac) passe également à la face et gagne les yeux. En conséquence, quelles que soient les affections des yeux, il faut le puncturer, le tonifier, ou le disperser selon qu'il y a vide ou plénitude. »
- Pan 1993 : point de rencontre des méridiens *Shouyangming* Gros Intestin, *Zuyangming* Estomac, *Shoushaoyang* Trois Foyers et *Zushaoyang* Vésicule biliaire.
- Guillaume 1995 : il appartient au méridien *Zuyangming*. Selon le Jia yi jing, il appartient au méridien *Zushaoyang*. Selon le Zhen jiu ju ying, c'est un point de réunion des méridiens *Shoushaoyang*, *Zushaoyang* et *Zuyangming*. Selon le Lei jing tu yi, c'est un point de réunion des méridiens *Zushaoyang* et *Zuyangming*.

### 3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Xuan lu* élimine le vent, vivifie les *Luo*, dissipe les œdèmes, calme la douleur.

## 4. Techniques de stimulation

| Acupuncture | Moxibustion | Source |
|---|---|---|
| Piquer obliquement à 1-1,5 distance | Chauffer 5-10 minutes | Roustan 1979 |
| Selon Tong ren puncturer à 0,3 distance, laisser l'aiguille le temps de 3 expirations, selon Ming tang, puncturer à 0,2 distance, selon Su wen, puncturer à 0,7 distance, laisser l'aiguille le temps de 7 expirations | Selon Tong ren, appliquer 3 cônes de moxa | Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) |
| Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur | Cautérisation avec 1 à 3 cônes de moxa, moxibustion pendant 3 à 5 minutes | Guillaume 1995 |

#### Sensation de puncture

**Sécurité**

- Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) : la puncture profonde peut être responsable de surdité.

# 5. Indications

| | | |
|---|---|---|
| **Classe d'usage** | **-** | point secondaire |

## 5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : hémicranie, odontalgie, troubles mentaux.
- Roustan 1979 : Migraine, odontalgie, œdème facial, neurasthénie.
- Guillaume 1995 : migraine, douleur du canthus externe, odontalgie, douleur de la joue.

## 5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Douleur de la tête et pesanteur du corps dans les maladies de la chaleur » (Guillaume 1995)
- Ishimpo : Maladies de la chaleur ; céphalée ; chaleur du corps ; douleur unilatérale de la nuque avec tension des paupières ; nervosité et plénitude ; absence de transpiration (Guillaume 1995).
- Sheng hui fang : « Migraine provoquant une douleur du canthus externe dans les maladies de la chaleur, chaleur du corps avec sensation d'inquiétude et de plénitude (nervosité-fan man), absence de transpiration, odontalgie, rougeur et douleur de la peau du visage » (Guillaume 1995)
- Zhenjiu ju ying : céphalée, odontalgie, rougeur et enflure du visage, sensation d'inquiétude et de plénitude-fan man dans les maladies de la chaleur, absence de transpiration, hémicrânie avec rougeur du canthus externe, chaleur du corps, rhinorrhée trouble, incessante, qui peut évoluer vers une obstruction nasale. Vue trouble avec occlusion de l'œil » (Guillaume 1995)
- Yi xue ru men : « Rougeur et enflure de la peau du visage, chaleur du corps, sensation d'inquiétude et de plénitude-*fan man*, absence de transpiration. Le reste des indications est identique à celles de *Han yan*- 4VB » (Guillaume 1995)
- Da cheng : « Céphalée, odontalgie, rougeur et enflure du visage, sensation d'inquiétude et de plénitude-fan man dans les maladies de la chaleur, absence de transpiration, hémicrânie avec rougeur du canthus externe, chaleur du corps, rhinorrhée trouble, incessante qui peut évoluer vers une obstruction nasale avec vue trouble et occlusion de l'œil (Guillaume 1995)
- Lei jing tu yi : « Céphalée, odontalgie, hémicrânie qui irradie vers l'œil, absence de transpiration dans les maladies de la chaleur » (Guillaume 1995)

## 5.3. Associations

| Indication | Association | Source |
|---|---|---|
| Migraine | **5VB** + 4VB | Zhen jiu ju ying-bai zheng fu (Guillaume 1995), Bai zheng Fu (Guillaume 1995) |
| Migraine | **5VB** + 8E + 9VB + 4GI | Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995) |

## 5.4. Revues des indications

# 6. Etudes cliniques et expérimentales

# 7. Références complémentaires

From:
http://www.wiki-mtc.org/ - **Encyclopédie des sciences médicales chinoises**

Permanent link:
**http://www.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:5vb**

Last update: **13 May 2024 16:13**