


# Table des matières

<b>1. Dénomination</b> .....	1
1.1. Traduction .....	1
1.2. Origine .....	2
1.3. Explication du nom .....	2
1.4. Noms secondaires .....	2
1.5. Translittérations .....	2
1.6. Code alphanumérique .....	2
<b>2. Localisation</b> .....	2
2.1. Textes modernes .....	2
2.2. Textes classiques .....	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques .....	3
2.4. Rapports ponctuels .....	3
<b>3. Classes et fonctions</b> .....	3
3.1. Classe ponctuelle .....	4
3.2. Classe thérapeutique .....	4
<b>4. Techniques de stimulation</b> .....	4
<b>5. Indications</b> .....	4
5.1. Littérature moderne .....	4
5.2. Littérature ancienne .....	4
5.3. Associations .....	5
5.4. Revues des indications .....	5
<b>6. Etudes cliniques et expérimentales</b> .....	5
6.1. Microcirculation locale .....	5
6.2. Blessure de la cuisse .....	5
<b>7. Références</b> .....	6

# 24V Qihaishu 气海俞 [氣海俞] [氣海俞]

pronunciation ↗ [24v-qihaihu.mp3](#)

articles connexes: - 23V - 25V - [Méridien Zutaiyang](#) -



## 1. Dénomination

### 1.1. Traduction

气海输 [氣海輸] <b>Qihaishu</b>	Point qui répond à la « Mer de l'énergie » [Tsri Hoé 6VC] (Nguyen Van Nghi 1971) Point correspondant au point <i>Qihai</i> (6VC) (Pan 1993) Creux de la Mer du Qi (Lade 1994) <i>Beishu</i> du <i>Qihai</i> , 6VC (Laurent 2000)
---------------------------	---

- Zhou Mei-sheng 1984 : *qi* the vigour of the lower *jiao*. *hai* sea; rich store *shu* pivot; convey.
- *Qi* : énergie (Pan 1993); (Ricci 485) : souffle, énergie, vapeur, gaz, air (Guillaume 1995)
- *Hai* : mer(Pan 1993); (Ricci 1674) : mer (Guillaume 1995)
- *Qihai* : mer de l'énergie, nom du point 6VC (Pan 1993); (Ricci 1674) : mer (Guillaume 1995) ; mer de l'énergie... Cf. *Qihai* 6VC (Laurent 2000)

- *Shu* : transporter (Pan 1993); (Ricci 4462) : transporter, offrir (Guillaume 1995) ; transporter, faire écouler... Cf. *Naoshu* 10IG (Laurent 2000)

## 1.2. Origine

- Sheng hui fang (Guillaume 1995).

## 1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Qihaishu* This point leads to the energy centre below the navel, taking in and sending out the vigour of the lower *jiao*.
- Lade 1994 : le nom fait référence à la relation de ce point avec le point VC-6 (*qi hai*) et à son utilité pour régulariser le *Qi* et le Sang dans le "champ de Cinabre" (voir VC-5). Creux évoque un récipient ou un moyen de transport par lequel passe le *Qi* circulant (voir V-13, *Fei shu*).
- Laurent 2000 : en rapport avec le *Qi* originel. Homologue dans le *Yang* du *Qihai* 6VC.

## 1.4. Noms secondaires

## 1.5. Translittérations

- (fra)
- (eng)
- (viet)

## 1.6. Code alphanumérique

- VE24, 24V, 24VE (Vessie)
- BL24, B24, Bladder 24 (Bladder)
- UB 24 (Urinary bladder)

## 2. Localisation

### 2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une distance et demie de la ligne médiane postérieure au-dessous de la troisième vertèbre lombaire. À une distance et demie de la ligne médiane postérieure au-dessous de la troisième vertèbre lombaire.
- Roustan 1979 : à 1,5 distance en dehors de l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre lombaire.
- Lu HC 1985 : Location-1 : 1.5 *cuns* laterally from the lower end of the spinous process of the 3rd lumbar vertebra. Location-2 : On a level with the space between the spinous processes of the 3rd and 4th lumbar vertebrae, 1.5 *cuns* laterally from the posterior median line. How-to-locate-1 : Let the patient lie on stomach, locate this point 1.5 *cuns* laterally from the lower region of the 3rd lumbar vertebra.
- Deng 1993 : Sur les reins, au-dessous de l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre

lombaire, à 1,5 *cun* de la ligne médiane postérieure.

- Pan 1993 : *Qihaishu* est situé à 1,5 distance de la ligne médiane du dos, sur la ligne horizontale qui passe au-dessous de l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre lombaire. C'est un point important dans le traitement des faiblesses du *Qi* originel. On l'utilise pour soigner les douleurs lombaires, la dysménorrhée et la constipation.
- Guillaume 1995 : À 1,5 distance en dehors du processus épineux de la troisième vertèbre lombaire.
- Laurent 2000 : sur les lombes, à 1,5 *cun* en dehors de l'extrémité de la 3° épineuse lombaire.
- WHO 2009: In the lumbar region, at the same level as the inferior border of the spinous process of the third lumbar vertebra (L3), 1.5 B-cun lateral to the posterior median line.

### Items de localisation

- Ligne médiane postérieure
- Apophyse épineuse de L3

## 2.2. Textes classiques

- Sheng Hui : Au-dessous de la quinzième vertèbre et à 1,5 *cun* de celle-ci (Deng 1993).
- Jin Jian : Au-dessous de la quinzième vertèbre et de *Shenshu* (V23) et à 2 *cun* de la ligne médiane dessinée par la colonne vertébrale. On trouve ce point lorsque le patient est assis, le dos redressé (Deng 1993).
- Deng 1993 : tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point, et c'est la définition de Sheng Hui qui prévaut actuellement. *Qihaishu* (V24) est donc localisé au-dessous de l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre lombaire, et à 1,5 *cun* de la ligne médiane postérieure.

## 2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Roustan 1979 : Rami dorsales des 3ème artère et veine lombales, ramus dorsalis du 2ème nerf lumbalis.
- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—aponévrose du muscle grand dorsal et couche superficielle de l'aponévrose thoraco-lombaire—muscle érecteur épineux. Dans la couche superficielle, on trouve les branches cutanées des branches postérieures du troisième et du quatrième nerf lombaire, et les artères et les veines correspondantes. Dans la couche profonde, on trouve les branches musculaires des branches postérieures du troisième et du quatrième nerf lombaire, et les branches ou tributaires des artères et des veines lombaires qui s'y rattachent.
- Guillaume 1995 : Branches postérieures des artères et des veines lombaires. Rameau médial de la branche dorsale de L2.

## 2.4. Rapports ponctuels

## 3. Classes et fonctions

### 3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point qui reçoit un vaisseau venant du point Tsri Haé (6VC) du méridien curieux Jenn Mo (Vaisseau conception).

### 3.2. Classe thérapeutique

- Roustan 1979 : équilibre le sang et l'énergie, tonifie les lombes.
- Guillaume 1995 : *Qihaishu* régularise le *Qi*, fait circuler le Sang, tonifie les lombes et les genoux.
- Laurent 2000 : tonifie le *Qi* des Reins, renforce *Jing* et *Yuan*, soulage les lombes.

## 4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Puncture perpendiculaire entre 0,5 et 1 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 7 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 15 minutes	Guillaume 1995
Piquer perpendiculairement, diriger l'aiguille vers le rachis à 1,5-2 distances	Cautériser 3-7 fois, chauffer 5-20 minutes	Roustan 1979
Piqûre perpendiculaire de 0,5 à 1 cun	Chauffer 30 à 40 mn	Laurent 2000

### Sensation de puncture

### Sécurité

## 5. Indications

**Classe d'usage** - point secondaire

### 5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : lombalgie, pathologie intestinale et vésicale, hémorroïdes.
- Roustan 1979 : lombalgie, hémorroïdes, dysménorrhée, métrorragies fonctionnelles, paralysie des membres inférieurs.
- Lade 1994 : Fortifie les lombes et régularise le *Qi* et le Sang. Indications : règles irrégulières, dysménorrhée, hémorragies utérines fonctionnelles, douleur et raideur des lombes, et paralysie des membres inférieurs.
- Guillaume 1995 : Lombalgie, fistule anale, dysménorrhée ; irrégularités menstruelles, métrorragies fonctionnelles, ovarites, radiculalgie sacrée, paraplégie.

### 5.2. Littérature ancienne

- Sheng hui fang : « Lombalgie, douleur hémorroïdaire, rectorragie » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : Ce point n'est pas décrit (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Lombalgie et maladie hémorroïdaire (Guillaume 1995).
- Da cheng : « Lombalgie, fistule anale » (Guillaume 1995).

- Lei jing tu yi : Ne cite pas ce point (Guillaume 1995).

### 5.3. Associations

Indication	Association	Source
Douleur chronique de type vent	<b>24V</b> + 28V + 4VC + 6Rte + 36E et les points locaux	Xin zhen jiu xue (Guillaume 1995)
Métrrorragie fonctionnelle	<b>24V</b> + 6Rte + <i>Shi Qi Zui</i> (PC 14)	Roustan 1979
Métrrorragie fonctionnelle	<b>24V</b> + 23V + 4VC + 6Rn + 6Rte	Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995)

### 5.4. Revues des indications

- Yan Qing Rei. [applications cliniques du point qi haishu (24V)]. Chinese Acupuncture and Moxibustion. 1985;5(3):24. (chi). [19061]

Etude du 24V, dénomination, technique de puncture, et applications cliniques (sciatique, hernie dorsale, hémiplégie). En analgésie par acupuncture en association avec le 6Rte pour l'hystérectomie (86,5 % d'efficacité).

## 6. Etudes cliniques et expérimentales

### 6.1. Microcirculation locale

- Xu QY, Yang JS, Yang L, Wang YY, Liu XL. [Effects of Weizhong (BL 40) Area Scraping on Blood Perfusion Level of the Skin Microcirculation of Qihaishu (Bl 24) Region at the Ipsilateral Back of the Volunteer's Body]. Acupuncture Research. 2013;38(1):52-6. [164650].

OBJECTIVE: To observe the effect of Guasha (scrapping) of Weizhong (BL 40) on the cutaneous blood perfusion of Qihaishu (BL 24) region of the Bladder Meridian on the back. METHODS: Ten healthy volunteer subjects were recruited in the present study. Weizhong (BL 40, at the politeal fossa) area was repeatedly scraped till regional flush using a cornu bubali scraping plate for 5 min after applying scraping oil to the regional skin. Then blood perfusion levels of the skin microcirculation around Weizhong (BL 40) and Qihaishu (BL 24) regions on the ipsilateral back were detected using a Laser Doppler flowmetry (PeriScan PIM II). RESULTS: Following scraping Weizhong (BL 40) region, the cutaneous blood perfusion levels in the stimulated region were increased significantly at the time-points of 0, 15, 60 and 90 min after scraping ( $P < 0.001$ ,  $P < 0.01$ ), while those of Qihaishu (BL 24) area at the lumbar part also showed a remarkable increase 15, 60 and 90 min after scraping compared with the basic value ( $P < 0.05$ ). A positive correlation was found between BL 40 and BL 24 areas in the cutaneous blood perfusion levels after scraping BL 40 ( $P < 0.05$ ). CONCLUSION: Scraping stimulation of Weizhong (BL 40) can improve the cutaneous microcirculation of the stimulated BL 40 and Qihaishu (BL 24) regions in healthy volunteers, suggesting a close connection between BL 40 and the back described in Chinese medicine.

### 6.2. Blessure de la cuisse

- Li Zhong-Tai 李种泰. Electroacupuncture at Qihaishu 气海俞 BI 24) for 40 Cases of Adductor Muscle of Thigh Injury. Word Journal of Acupuncture-Moxibustion. 2012;22(4):50. [167126].

To observe the clinical efficacy of electroacupuncture at Qihaishu 气海俞 BL 24) for adductor muscle of

thigh injury. Methods Forty cases of adductor muscle of thigh injury were treated with electroacupuncture deeply at Qihaishu (气海俞 BL 24). Results After treatment of 10 days, 31 cases (77.5%) were cured, and the total effective rate was 95.0%. Conclusion Electroacupuncture at Qlhaishu (气海俞BL 24) has positive clinical efficacy for adductor muscle of thigh injury.

## 7. Références

From:

<http://www.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<http://www.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vessie:24v> 

Last update: **03 Feb 2022 14:40**