


Table des matières


1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	2
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Translittérations	2
1.6. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	4
3.2. Classe thérapeutique	4
4. Techniques de stimulation	4
5. Indications	4
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	5
5.4. Revues des indications	5
6. Etudes cliniques et expérimentales	5
7. Références	5

17Rn Shangqu 商曲

prononciation  [shangqu.mp3](#)

Articles connexes : - 16Rn - 18Rn -



 WHO 2009.

1. Dénomination

1.1. Traduction

商曲	Marchand de chansons (Nguyen Van Nghi 1971)
shāngqū	Courbure du Gros intestin (Pan 1993, Laurent 2000)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *shang* the name for one of the Five Notes in ancient music, the sound of metal, metaphor for the lung ; deduce the inward content from the outward; go down *qu* hidden deeply; coil; meander.
- *Shang* (Ricci 4270) : délibérer, débattre, discuter, consulter ; marchand, commerçant, négociant ; commerce, négoce ; deuxième note de musique ; la 5e des 28 mansions célestes. La glose classique veut qu'il s'agisse de la délibération circonspecte à propos des règles et des lois. Deuxième note de la gamme pentatonique (Kyril Ryjik) (Guillaume 1995) ; note *shang* Cf. 11P *shaoshang* (Laurent 2000).
- *Qu* (Ricci 1347) : courbe, sinueux ; s'incurver, fléchir (Guillaume 1995) ; courbe, sinueux... Cf. 11GI *quchi* (Laurent 2000)

1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Shangqu* The Shang energy of the lung goes down to the intestine and back to the stomach; food goes from the stomach to the intestine; the stomach and the intestine coil and meander. All the above situation can be deduced.
- Pan 1993: *shang* (deuxième note de la gamme pentatonique. ici: gros intestin) *qu* (courbe, parcours sinueux). *Shang* est la deuxième note de la gamme pentatonique chinoise; cette note correspond à l'élément Métal, comme le Gros Intestin. Ici, *Shang* désigne le Gros Intestin.
- Guillaume 1995 : *Shang* (Ricci 4270) : délibérer, débattre, discuter, consulter ; marchand, commerçant, négociant ; commerce, négoce ; deuxième note de musique ; la 5° des 28 mansions célestes. La glose classique veut qu'il s'agisse de la délibération circonspecte à propos des règles et des lois. Deuxième note de la gamme pentatonique (Kyril Ryjik). *Qu* (Ricci 1347) : courbe, sinueux ; s'incurver, fléchir.
- Laurent 2000 : *shang* est une métaphore pour désigner l'élément Métal et plus précisément ici le Gros Intestin. *Qu* c'est l'image d'une pièce de bois cintrée comme le Gros Intestin avec ses 2 courbes.

1.4. Noms secondaires

<i>Gāoqū</i> 高曲 (1)	Selon Qian jin yao fang (Guillaume 1995), courbes supérieures (Laurent 2000)
<i>Shāngshí</i> 商食 (2)	Laurent 2000

1. *Gao* (Ricci 2591) : haut, élevé, noble, sublime, supérieur, *qu* (Ricci 1347) (Guillaume 1995) ; courbes *shang* (Métal) (Laurent 2000).
2. logis du métal (Laurent 2000)

1.5. Translittérations

Shang Qu
Chang Kou
Chang Tsiou

1.6. Code alphanumérique

17Rn, RE17 (Rein)
KI17 (Kidney)

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une distance de la ligne médiane antérieure à hauteur du point Cha luenn (10VC) à deux distances de Roang
- Roustan 1979: A deux distances au-dessus du niveau de l'ombilic et une demi-distance en dehors de *Xia Wan* 10 VC.

- Deng 1993: Sur l'épigastre, à 2 *cun* au-dessus du nombril, et à 0,5 *cun* de la ligne médiane antérieure.
- Pan 1993: *Shangqu* se trouve à 2 distances au-dessus du point *Huangshu* (16Rn), à 0,5 distance de *Xiawan* (10VC).
- Guillaume 1995 : À 2 distances au-dessus de l'ombilic et à 0,5 distance en dehors de *Xia wan*-10VC.
- Laurent 2000 : sur l'épigastre, à 2 *cun* au-dessus de l'ombilic, à 0,5 *cun* en dehors de *xiawan* 10VC.
- WHO 2009: On the upper abdomen, 2 B-*cun* superior to the centre of the umbilicus, 0.5 B-*cun* lateral to the anterior median line.

2.2. Textes classiques

- Deng 1993:
 1. "A 1 *cun* au-dessous de *Shiguan* (18Rn) (à 0,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)" (Jia Yi)
 2. "A 1 *cun* au-dessous de *Shiguan* (18Rn) (à 1,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)" (Zi Sheng)
 3. "A 2 *cun* au-dessus de *Huangshu* (16Rn) (à 0,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)" (Jin Jian)
 4. Remarque: Tous les anciens ouvrages de médecine acceptent l'opinion de Jia Yi concernant la localisation de six points, à partir de *Shangqu* (17Rn) jusqu'à *Youmen* (21Rn); ce dernier est situé dans la dépression qui se trouve à 0,5 *cun* à l'extérieur de *Juque* (14VC), *Tonggu* (20Rn) dans la dépression qui se trouve à 1 *cun* au-dessous de *Youmen* (21Rn), *Yindu* (19Rn) à 1 *cun* au-dessous de *Tonggu* (20Rn), *Shiguan* (18Rn) à 1 *cun* au-dessous de *Yindu* (19Rn), *Shangqu* (17Rn) à 1 *cun* au-dessous de *Shiguan* (18Rn), *Huangshu* (16Rn) à 1 *cun* au-dessous de *Shangqu* (17Rn) et à 0,5 *cun* à l'extérieur du nombril. *Juque* (14VC) se situe à 6 *cun* au-dessus du nombril et, si la distance qui séparerait chaque point était de 1 *cun*, on compterait sept points au lieu de six entre ces deux repères anatomiques. C'est pourquoi Jin Jian estime que la distance entre *Huangshu* (16Rn) et *Shangqu* (17Rn) est de 2 *cun*, et cette opinion est acceptée aujourd'hui. *Shangqu* (17Rn) est donc situé sur la partie supérieure de l'abdomen, à 2 *cun* au-dessus du milieu du nombril et à 0,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane antérieure.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993: Peau-tissu sous-cutané-gaine antérieure du muscle droit de l'abdomen-muscle droit de l'abdomen. Dans la couche superficielle, on trouve la veine épigastrique superficielle, les branches cutanées antérieures des branches antérieures du huitième, neuvième et dixième nerf thoracique, et les artères et les veines correspondantes. Dans la couche profonde, on trouve les branches ou tributaires de l'artère et de la veine épigastriques supérieures, les branches musculaires des branches antérieures du huitième, neuvième et dixième nerf thoracique, et les artères et les veines intercostales qui s'y rattachent.
- Guillaume 1995 : artères et veines épigastriques supérieures et inférieures. Branche ventrale du neuvième nerf intercostal.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971, Laurent 2000 : Point de réunion avec le méridien curieux *Chongmai* (Tchong Mo).

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : il s'agit d'un point de réunion des méridiens *Chong mai* et *Zu shao yin*. *Shang qu* tonifie la Rate et harmonise l'Estomac, humidifie l'Intestin, dissipe les stagnations.
- Laurent 2000 : régularise Estomac et Gros Intestin, traite les *jiju* (masses mobiles).

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Piquer perpendiculairement à 1-1,5 distance	Cautériser 3-5 fois, chauffer 10-20 minutes	Roustan 1979
Puncture perpendiculaire entre 1 et 1,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 5 à 7 cônes de moxa, moxibustion pendant 10 à 15 minutes	Guillaume 1995
Piqûre perpendiculaire de 1 à 1,5 <i>cun</i>	Moxas : 3 à 5 ; chauffer 15 à 20 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage - point secondaire

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : gastralgie, douleurs herniaires, pathologie péritonéale.
- Roustan 1979: Douleur herniaire, gastralgie, péritonite (., anorexie : Pékin).
- Guillaume 1995 : Douleur abdominale, ballonnement abdominal, masse-*pi kuai* intra-abdominale, diarrhée, constipation.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Amas et accumulation-*ji ju* intra-abdominal avec crises douloureuses » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Congestion abdominale avec ascite ; douleurs intestinales fréquentes à type de coupure (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Crise intestinale douloureuse à type de coupure avec inappétence » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : douleur abdominale, amas et accumulation-*ji ju* abdominal avec crise douloureuse intermittente, douleur de l'intestin avec inappétence, rougeur et douleur de l'œil qui débutent par le canthus interne » (Guillaume 1995).

- Yi xue ru men : « Syndrome d'amas et d'accumulation-*ji ju* abdominal avec douleur à type de coupure et inappétence » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Diarrhée ou constipation avec crise douloureuse intermittente » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Douleur abdominale à type de coupure, syndrome d'amas et accumulation-*ji ju* avec inappétence, douleur et rougeur oculaires qui débutent par le canthus interne » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
------------	-------------	--------

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

7. Références

From:

<https://www.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://www.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:rein:17rn>



Last update: **05 Feb 2021 17:08**